



# Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DISTRIBÚCIA

Číslo transakcie: **PTSR-CP3DBS-103849**

## Údaje o regulovanom subjekte:

**Obchodné meno:\***

Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Zeppelina 7

**IČO:\***

36285871

**Počet OM:\***

22

**Od:**

01.01.2022

**Do:**

31.12.2022

**Priezvisko a meno:**

Vilček Juraj

**Dátum vyhotovenia záznamu:**

15.02.2023

**Telefónne číslo:**

0905565552

**E-mail:**

juraj.vilcek@veolia.com

## Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Štandard kvality distribúcie plynu	Počet udalostí spolu	Počet udalostí v limite	Počet udalostí mimo limitu	Počet nedoriešených udalostí	Počet udalostí z t-2 roku	Podiel v limite/spolu	Miera závažnosti	Úroveň kvality [%]
Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. a)	1	1	0	0	0	1,000	5	5,000
Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. b))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Obnovenie distribúcie plynu po poruche (§ 4 písm. c))	0	0	0	0	0	1,000	10	10,000
Obnovenie distribúcie plynu po doručení žiadosti užívateľa distribučnej siete po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu (§ 4 písm. c))	0	0	0	0	0	1,000	7	7,000
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti (§ 4 písm. d))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti (§ 4 písm. d))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Dodržanie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete (§ 4 písm. e))	0	0	0	0	0	1,000	8	8,000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu (§ 4 písm. f))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu (§ 4 písm. g))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000

Zabezpečenie preskúšania určeného meraidla (§ 4 písm. h))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000	
Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 4 písm. i))	0	0	0	0	0	1,000	8	8,000	
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu (§ 4 písm. j))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000	
Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu (§ 4 písm. k))	0	0	0	0	0	1,000	7	7,000	
Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu - SAIDI (§ 4 písm. l))	0	10	0	0	0	1,000	10	10,000	
Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIFI (§ 4 písm. l))	0	3	0	0	0	1,000	10	10,000	
XP (vypočítaná hodnota čísla)								<b>100,000</b>	
Požadovaná hodnota								<b>94,400</b>	

## Prehľad o výške kompenzačných platieb

1 Označenie štandardu kvality	2 Suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		3 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		4 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		5 Celková suma uhradených KP v roku t-1		6 Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom
§ 4 písm. a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. c) prvý bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. c) druhý bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. d) prvý bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. d) druhý bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4 písm. k)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom + Mimo dom	0		0		0		0		0	

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:

TLAČ DOTAZNÍKA

Číslo transakcie: **PTSR-CP3DBS-103849**

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím:

